

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 23 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Radio-KDB-300 (1+1)
БЕСПРОВОДНОЙ видеоглазок "Radio KDB-300 (1+1)" с портативной переносными трубой-монитором обладает функцией записи фотографий посетителя и возможностью голосового общения с гостями.

Цена от 1 штуки
0 рублей

- Беспроводное соединение глазка и монитора
- Сохранение фотографий при звонке
- Двухсторонняя аудиосвязь с посетителем
- Автономная работа мониторов и глазка
- Встроенная светодиодная подсветка

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Radio-KDB-300 (1+1)
БЕСПРОВОДНОЙ видеоглазок "Radio KDB-300 (1+1)" с портативной переносными трубой-монитором обладает функцией записи фотографий посетителя и возможностью голосового общения с гостями.

Цена от 1 штуки
0 рублей

- Беспроводное соединение глазка и монитора
- Сохранение фотографий при звонке
- Двухсторонняя аудиосвязь с посетителем
- Автономная работа мониторов и глазка
- Встроенная светодиодная подсветка

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/videoglazok/s-monitorom/radio-kdb-300-1-1.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Беспроводной дверной видеоглазок «Home KDB-300 (1+1)» обеспечивает отображение ситуации и посетителей, стоящих перед дверью. Для этого устройство оснащается цветной камерой, которая встраивается в дверь вместо стандартного глазка. Возможность голосового общения с гостем добавляет видеоглазку функции видеодомофона.

Видеоглазок «Home KDB-300 (1+1)» является современной и весьма практичной альтернативой обыкновенному дверному глазку, так как устанавливается в штатное отверстие дверного полотна, что даёт возможность легко и быстро монтировать устройство, без проведения дополнительных монтажных работ. Видеоглазок подходит для установки на двери толщиной от 30 до 65 миллиметров.

При нажатии посетителем кнопки вызова на экране 3,5 дюймового беспроводного дисплея отобразится изображение с камеры, и в память устройства зафиксируется фотоснимок с посетителем. Приёмная трубка-монитор работает по радиоканалу в радиусе до 70 метров от видеоглазка и за счёт встроенной перезаряжаемой батареи, способна стабильно функционировать до 100 часов без подзарядки. В комплектации поставляется удобная подставка для монитора.



Область применения

Беспроводной видеоглазок «Home KDB-300 (1+1)» подойдёт для установки в двери квартиры, офиса, загородного дома, склада и прочих помещений, где необходим оптимальный уровень безопасности, посредством предварительной идентификации посетителя. Фактически, данное устройство является аналогией видеодомофона, так как имеет в своём наборе функцию двусторонней аудио-связи с гостем.

Особенности устройства

- **Беспроводная радиосвязь между трубкой-монитором и видеоглазком** избавляет от необходимости идти к двери, чтобы взглянуть, кто пришёл, а так же существенно упрощает процесс установки устройства, поскольку исключена необходимость протягивания проводов. Беспроводная радиосвязь действует в радиусе до 70 метров по прямой видимости.
- **Регистрация фотоснимков на внутреннюю память.** При каждом нажатии кнопки вызова во внутреннюю память дисплея автоматически сохраняется фотоснимок с посетителем. При необходимости можно в ручном режиме сделать фотографию изображения с камеры.
- **Двухсторонняя аудиосвязь** обеспечивает связь с посетителем и возможность узнать о целях его визита.
- **Наличие кнопки вызова.** Видеоглазок оснащается кнопкой вызова, что так же позволяет заменить и традиционный звонок. В настройках устройства доступно на выбор 12 различных мелодий вызова.
- **Беспроводной портативный монитор с 3,5 дюймовым экраном** позволяет удобно управлять устройством, просматривать трансляцию с камеры или фотоархив.
- **Наложение штампов времени и даты на фотографии** даст возможность точно знать, когда был сделан фотоснимок, и соответственно, когда приходил определённый гость.
- **Встроенная светодиодная подсветка.** Наличие подсветки обеспечивает получение видимого и разборчивого изображения с камеры в условиях плохой видимости.



Пример фотографии с видеоглазка при нормальном освещении
(объект расположен в 1.5 метрах)



Пример фотографии с видеоглазка в условиях темноты
(объект расположен в 1.5 метрах)

Принцип работы

Простота видеоглазка характерна как при установке, так и при его эксплуатации.

Монтаж камеры-глазка производится в штатное отверстие двери, а монитор можно переносить с собой по комнатам в радиусе действия связи. При нажатии на кнопку вызова, проигрывается мелодия звонка и на мониторе появится изображение с камеры и в память сохранится снимок посетителя. При необходимости можно переговорить с гостем по двусторонней голосовой связи, а так же можно вручную вывести на дисплей изображение с камеры и сделать фотоснимок в любой момент работы устройства.

Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что дальность действия видеоглазка

не превышает 70 метров в прямой видимости.

Работа устройства через стены непрогнозируема, так как зависит от типа, состава и толщины стен.

Комплектация

1. Внешняя панель с камерой и кнопкой вызова – 1 шт.
2. Внутренняя панель – 1 шт.
3. Монитор – 1 шт.
4. Аккумулятор ВР-6М – 2 шт.
5. Подставка-зарядное устройство – 1 шт.
6. USB- кабель – 1 шт.
7. Блок питания – 1 шт.
8. Болт монтажный – 1 шт.

Технические характеристики

- Разрешение камеры: 0,3 Мп
- Размер экрана: 3,5 дюйма
- Угол обзора: 110 градусов
- Дальность беспроводного соединения: 70 м. в прямой видимости
- Разрешение фотографии: 640 x 480
- Подсветка в полной темноте: до 3 метра
- Время работы в режиме ожидания: до 100 часов
- Время зарядки аккумулятора: 3 часа
- Ёмкость аккумулятора: 1100 мА/ч
- Аккумулятор: ВР-6М, 3,7В
- Адаптер зарядки: 5В, 1А
- Толщина двери: 30-65 мм
- Диапазон рабочих температур: -20...+50С
- Размер монитора: 125 x 84 x 22 мм
- Размер глазка: 85 x 50 x 20 мм
- Вес монитора: 130 грамм
- Вес видеоглазка: 43 грамм

Описание

Беспроводной дверной видеоглазок «Home KDB-300 (1+1)» обеспечивает отображение ситуации и посетителей, стоящих перед дверью. Для этого устройство оснащается цветной камерой, которая встраивается в дверь вместо стандартного глазка. Возможность голосового общения с гостем добавляет видеоглазку функции видеодомофона.

Видеоглазок «Home KDB-300 (1+1)» является современной и весьма практичной альтернативой обыкновенному дверному глазку, так как устанавливается в штатное отверстие дверного полотна, что даёт возможность легко и быстро монтировать устройство, без проведения дополнительных монтажных работ. Видеоглазок подходит для установки на двери толщиной от 30 до 65 миллиметров.

При нажатии посетителем кнопки вызова на экране 3,5 дюймового беспроводного дисплея отобразится изображение с камеры, и в память устройства зафиксируется фотоснимок с посетителем. Приёмная трубка-монитор работает по радиоканалу в радиусе до 70 метров от видеоглазка и за счёт встроенной перезаряжаемой батареи, способна стабильно функционировать до 100 часов без подзарядки. В комплектации поставляется удобная подставка для монитора.



Область применения

Беспроводной видеоглазок «Home KDB-300 (1+1)» подойдёт для установки в двери квартиры, офиса, загородного дома, склада и прочих помещений, где необходим оптимальный уровень безопасности, посредством предварительной идентификации посетителя. Фактически, данное устройство является аналогией видеодомофона, так как имеет в своём наборе функцию двусторонней аудио-связи с гостем.

Особенности устройства

- **Беспроводная радиосвязь между трубкой-монитором и видеоглазком** избавляет от необходимости идти к двери, чтобы взглянуть, кто пришёл, а так же существенно упрощает процесс установки устройства, поскольку исключена необходимость протягивания проводов. Беспроводная радиосвязь действует в

радиусе до 70 метров по прямой видимости.

- **Регистрация фотоснимков на внутреннюю память.** При каждом нажатии кнопки вызова во внутреннюю память дисплея автоматически сохраняется фотоснимок с посетителем. При необходимости можно в ручном режиме сделать фотографию изображения с камеры.
- **Двухсторонняя аудиосвязь** обеспечивает связь с посетителем и возможность узнать о целях его визита.
- **Наличие кнопки вызова.** Видеоглазок оснащается кнопкой вызова, что так же позволяет заменить и традиционный звонок. В настройках устройства доступно на выбор 12 различных мелодий вызова.
- **Беспроводной портативный монитор с 3,5 дюймовым экраном** позволяет удобно управлять устройством, просматривать трансляцию с камеры или фотоархив.
- **Наложение штампов времени и даты на фотографии** даст возможность точно знать, когда был сделан фотоснимок, и соответственно, когда приходил определённый гость.
- **Встроенная светодиодная подсветка.** Наличие подсветки обеспечивает получение видимого и разборчивого изображения с камеры в условиях плохой видимости.



Пример фотографии с видеоглазка при нормальном освещении
(объект расположен в 1.5 метрах)



Пример фотографии с видеоглазка в условиях темноты
(объект расположен в 1.5 метрах)

Принцип работы

Простота видеоглазка характерна как при установке, так и при его эксплуатации. Монтаж камеры-глазка производится в штатное отверстие двери, а монитор можно переносить с собой по комнатам в радиусе действия связи. При нажатии на кнопку вызова, проигрывается мелодия звонка и на мониторе появится изображение с камеры и в память сохранится снимок посетителя. При необходимости можно переговорить с гостем по двусторонней голосовой связи, а так же можно вручную вывести на дисплей изображение с камеры и сделать фотоснимок в любой момент работы устройства.

Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что дальность действия видеоглазка

не превышает 70 метров в прямой видимости.

Работа устройства через стены непрогнозируема, так как зависит от типа, состава и толщины стен.

Комплектация

1. Внешняя панель с камерой и кнопкой вызова – 1 шт.
2. Внутренняя панель – 1 шт.
3. Монитор – 1 шт.
4. Аккумулятор ВР-6М – 2 шт.
5. Подставка-зарядное устройство – 1 шт.
6. USB- кабель – 1 шт.
7. Блок питания – 1 шт.
8. Болт монтажный – 1 шт.

Технические характеристики

- Разрешение камеры: 0,3 Мп
- Размер экрана: 3,5 дюйма
- Угол обзора: 110 градусов
- Дальность беспроводного соединения: 70 м. в прямой видимости
- Разрешение фотографии: 640 x 480
- Подсветка в полной темноте: до 3 метра
- Время работы в режиме ожидания: до 100 часов
- Время зарядки аккумулятора: 3 часа
- Ёмкость аккумулятора: 1100 мА/ч
- Аккумулятор: ВР-6М, 3,7В
- Адаптер зарядки: 5В, 1А
- Толщина двери: 30-65 мм
- Диапазон рабочих температур: -20...+50С
- Размер монитора: 125 x 84 x 22 мм
- Размер глазка: 85 x 50 x 20 мм
- Вес монитора: 130 грамм
- Вес видеоглазка: 43 грамм

Особенности

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70