

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info

все о домофонах

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 19 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

### 1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



**Комплект: видеодомофон HDcom S-104 + электромеханический замок Anxing Lock - AX066**

Цена от 1 штуки  
**20 900 рублей**

**Комплект проводного видеодомофона «HDcom S-104 + Anxing Lock - AX066»** это комплект из 10-дюймового монитора с записью по движению с антивандальной уличной вызывной панелью и электромеханического замка Anxing Lock - AX066.

**Состав комплекта**

1. Домофон HDcom S-104 + вызывная панель
2. Замок с контроллером Anxing Lock - AX066 × 1 шт.
3. Кабель КСПВ 4×0.4 (10 м) × 2 шт.

### 2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



**Комплект: видеодомофон HDcom S-104 + электромеханический замок Anxing Lock - AX066**

Цена от 1 штуки  
**23 617 рублей**

**Комплект проводного видеодомофона «HDcom S-104 + Anxing Lock - AX066»** это комплект из 10-дюймового монитора с записью по движению с антивандальной уличной вызывной панелью и электромеханического замка Anxing Lock - AX066.

**Состав комплекта**

1. Домофон HDcom S-104 + вызывная панель
2. Замок с контроллером Anxing Lock - AX066 × 1 шт.
3. Кабель КСПВ 4×0.4 (10 м) × 2 шт.

ВЕС ПРИБОРА (кг): 4.5

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/gotovyye-komplekty/domofon-hdcom-104-s-mehanicheskim-zamkom-an>

[xing-lock-control.html](#)

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

### Состав комплекта

#### 1. [Видеодомофон HDcom S-104 + вызывная панель](#) × 1 шт.



**Цветной видеодомофон «HDcom S-104»** - монитор с сенсорными кнопками и уличная вызывная панель. Диагональ экрана 10" дюймов, разрешение видеокамеры 800 ТВЛ, угол обзора 110 градусов. Возможность расширения системы до 4-х мониторов, 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер и 2-х охранных датчиков.

- **Дисплей с диагональю 10 дюймов**
- Запись фото/видео по движению
- Стальная антивандальная панель
- Вставки из алюминия
- Управление электрозамком

#### 2. [Anxing Lock - AX066](#) × 1 шт.



**Электромеханический замок "Anxing Lock - AX066"** - это накладной замок, с возможностью открытия с помощью пластиковой карты, дистанционного пульта, обычного ключа либо с помощью домофона.

- **Открытие с помощью пластиковой карты**
- Открытие с помощью дистанционного пульта
- Максимальная толщина двери: 50 мм Т
- ип установки: накладной
- Корпус: сталь

#### 3. [Кабель соединительный КСПВ 4×0.4 10 метров](#) × 2 шт.



**Кабель КСПВ 4×0.4 (10м)** - кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката. Предназначен для соединения вызывной панели и видеодомофона.

- **Число жил и диаметр: 4x0.4 мм**
- Диапазон рабочих температур: -40...+60 °С
- Диаметр: 3.3 мм
- Материал изоляции: ПЭ
- Материал жилы: медь

---

**РЕКОМЕНДУЕМ ДОКУПИТЬ (В ДАННОМ КОМПЛЕКТЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ)**

**[Видеокамера KDM-6413G](#)**



**Проводная купольная видеокамера KDM-6413G**

предназначенная для передачи видеоизображения с разрешением 700 ТВЛ на телевизор или регистратор для записи.

- **Разрешение видеокамеры 700 ТВЛ**
- Ночная ИК-подсветка до 10 метров.
- Угол обзора 75 градусов.
- Герметичный корпус.
- Встроенное меню настройки.

**[Видеокамера KDM-6215G](#)**



**Проводная уличная камера KDM-6215G** - аналоговая уличная видеокамера с ИК подсветкой до 40 метров. Высокое разрешение 800 ТВЛ, регулируемый угол обзора, всепогодное исполнение делают камеру незаменимой в реализации проектов видеонаблюдения и домофонии.

- **Разрешение 800 ТВЛ**
- ИК-подсветка до 40 метров
- Угол обзора 30-90 градусов.
- Встроенное OSD меню.
- Установка на улице.

**[Модуль сопряжения MSK](#)**



**Модуль сопряжения «MSK»** - связующее устройство для работы одноабонентного видеодомофона с общеподъездным координатным видео- или аудиодомофоном Визит, Цифрал или Элтис.

- **Подключение вызывной панели**
- Подключение видео монитора
- Работа с координатными домофонами
- Внутреннее исполнение для помещений
- Видеосигнал для видеодомофона

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70

